電気最終保障供給契約増加に伴うスポット市場からの調達実績

北陸電力送配電株式会社

[MWh/h]

時刻コード	時間	1月1日	1月2日	1月3日	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日
1	0:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	0:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3	1:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
4	1:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
5	2:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6	2:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7	3:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
8	3:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
9	4:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10	4:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
11	5:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
12	5:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
13	6:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
14	6:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
15	7:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
16	7:30～	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
17	8:00～	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
18	8:30～	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
19	9:00～	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
20	9:30～	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
21	10:00～	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
22	10:30～	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
23	11:00～	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
24	11:30～	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
25	12:00～	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
26	12:30～	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
27	13:00～	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
28	13:30～	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
29	14:00～	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
30	14:30～	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
31	15:00～	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
32	15:30～	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7
33	16:00～	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
34	16:30～	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
35	17:00～	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
36	17:30～	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
37	18:00～	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
38	18:30～	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
39	19:00～	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
40	19:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
41	20:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42	20:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43	21:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44	21:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45	22:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
46	22:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
47	23:00～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
48	23:30～	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
合計[MWh]		12.0	12.0	12.0	14.0	14.0	12.0	12.0	12.0	14.0	14.0	14.0	14.0	12.0	12.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	12.0	12.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	12.0	12.0	14.0	14.0	14.0